

| Megnevezés                                                                                                                                                             | Jellemzők                          | Térfo-<br>gat | Névl.<br>méret | ÁFA | Alap<br>ár  | ÁFA-s<br>ár |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                        | Méreték mm-ben                     | ml            | kg             | %   | Ft          | Ft          |
| <b>SÜTŐFORMÁK</b>                                                                                                                                                      |                                    |               |                |     |             |             |
| <b>0,5 mm-es alumínium lemezből, drótkerettel megerősítve, ponthegesztett kivitelben.</b>                                                                              |                                    |               |                |     |             |             |
| <b><u>nvlásméret /fenékméret/ magasság</u></b>                                                                                                                         |                                    |               |                |     |             |             |
| SF - 1                                                                                                                                                                 | 300 x 100 mm; 300 x 100 mm; 100 mm | 3000          | 0,7            | 27  | <b>1600</b> | 2032        |
| SF - 2                                                                                                                                                                 | 320 x 95 mm; 320 x 95 mm; 95 mm    | 2890          | 0,6            | 27  | <b>1600</b> | 2032        |
| SF - 3                                                                                                                                                                 | 300 x 125 mm; 270 x 95 mm; 85 mm   | 2600          | 0,5            | 27  | <b>1500</b> | 1905        |
| SF - 4                                                                                                                                                                 | 340 x 110 mm; 340 x 100 mm; 90 mm  | 3000          | 0,7            | 27  | <b>1600</b> | 2032        |
| SF - 5                                                                                                                                                                 | 210 x 110 mm; 170 x 70 mm; 90 mm   | 1200          | 0,25           | 27  | <b>1400</b> | 1778        |
| SF - 6                                                                                                                                                                 | 190 x 85 mm; 170 x 60 mm; 70 mm    | 800           | 0,2            | 27  | <b>1400</b> | 1778        |
| SF - 7                                                                                                                                                                 | 225 x 110 mm; 205 x 75 mm; 70 mm   | 1200          | 0,25           | 27  | <b>1400</b> | 1778        |
| SF - 8                                                                                                                                                                 | 240 x 110 mm; 240 x 100 mm; 90 mm  | 2000          | 0,4            | 27  | <b>1500</b> | 1905        |
| SF - 9                                                                                                                                                                 | 320 x 130 mm; 280 x 90 mm; 90 mm   | 2600          | 0,5            | 27  | <b>1500</b> | 1905        |
| SF - 10                                                                                                                                                                | 315 x 135 mm; 300 x 110 mm; 90 mm  | 3000          | 0,7            | 27  | <b>1700</b> | 2159        |
| SF - 11                                                                                                                                                                | 340 x 105 mm; 325 x 90 mm; 75 mm   | 2000          | 0,4            | 27  | <b>1500</b> | 1905        |
| SF - 12                                                                                                                                                                | 355 x 170 mm; 310 x 120 mm; 115 mm | 5000          | 1              | 27  | <b>1800</b> | 2286        |
| SF - 13                                                                                                                                                                | 315 x 125 mm; 280 x 95 mm; 90 mm   | 2600          | 0,5            | 27  | <b>1500</b> | 1905        |
| SF - 14                                                                                                                                                                | 245 x 125 mm; 210 x 95 mm; 90 mm   | 2000          | 0,4            | 27  | <b>1500</b> | 1905        |
| SF - 15                                                                                                                                                                | 320 x 135 mm; 280 x 95 mm; 95 mm   | 3000          | 0,7            | 27  | <b>1500</b> | 1905        |
| SF - 16                                                                                                                                                                | 300 x 105 mm; 270 x 80 mm; 75 mm   | 1900          | 0,4            | 27  | <b>1400</b> | 1778        |
| SF - 17                                                                                                                                                                | 320 x 115 mm; 280 x 80 mm; 85 mm   | 2600          | 0,5            | 27  | <b>1500</b> | 1905        |
| SF - 18                                                                                                                                                                | 300 x 120 mm; 270 x 80 mm; 75 mm   | 2100          | 0,4            | 27  | <b>1500</b> | 1905        |
| SF - 19                                                                                                                                                                | 395 x 80 mm; 350 x 70 mm; 90 mm    | 2400          | 0,5            | 27  | <b>1600</b> | 2032        |
| SF - 20                                                                                                                                                                | 520 x 110 mm; 500 x 90 mm; 70 mm   | 3000          | 0,7            | 27  | <b>1600</b> | 2032        |
| SF - 21                                                                                                                                                                | 250 x 105 mm; 220 x 75 mm; 70 mm   | 1400          | 0,3            | 27  | <b>1500</b> | 1905        |
| SF - 22                                                                                                                                                                | 280 x 120 mm; 250 x 100 mm; 100 mm | 3000          | 0,7            | 27  | <b>1500</b> | 1905        |
| SF - 23                                                                                                                                                                | 290 x 95 mm; 290 x 95 mm; 95 mm    | 2617          | 0,5            | 27  | <b>1600</b> | 2032        |
| SF - 24                                                                                                                                                                | 400 x 115 mm; 400 x 115 mm; 115 mm | 5290          | 1              | 27  | <b>1900</b> | 2413        |
| <b>A fenti sütőformák bármelyikét elkészítjük 0,6 mm-es alumíniumlemezből, néhányat 0,8 mm-es alumíniumlemezből, kifejezetten erős kivitelben. Kérje ajánlatunkat!</b> |                                    |               |                |     |             |             |
| <b>Bármelyik formára rendelhet fedelet, az adott sütőforma árának 30%-áért, 0,8 mm-es alumíniumlemezből.</b>                                                           |                                    |               |                |     |             |             |
| <b>Egyedi sütőforma-elképzelését is megvalósítjuk, bármilyen méretben. Ennek speciális egyedi költségéről kérjen ajánlatot!</b>                                        |                                    |               |                |     |             |             |
| <b>SÜTŐFORMÁK</b>                                                                                                                                                      |                                    |               |                |     |             |             |
| <b>0,5 mm-es, 0,6 mm-es és 0,8 mm-es alumínium lemezből</b>                                                                                                            |                                    |               |                |     |             |             |
| F - 0,5 - 1                                                                                                                                                            | 225 x 105 mm; 200 x 75 mm; 70 mm   |               | 0,25           | 27  | <b>1500</b> | 1905        |
| F - 0,5 - 2                                                                                                                                                            | 320 x 130 mm; 280 x 95 mm; 90 mm   |               | 0,5            | 27  | <b>1800</b> | 2286        |
| F - 0,5 - 3                                                                                                                                                            | 350 x 160 mm; 310 x 120 mm; 120 mm |               | 1              | 27  | <b>2300</b> | 2921        |
| F - 0,5 - 4                                                                                                                                                            | 300 x 120 mm; 270 x 80 mm; 80 mm   |               | 0,5            | 27  | <b>1700</b> | 2159        |
| F - 0,5 - 5                                                                                                                                                            | 240 x 105 mm; 230 x 95 mm; 90 mm   |               | 0,5            | 27  | <b>1700</b> | 2159        |
| F - 0,6 - 1                                                                                                                                                            | 225 x 105 mm; 200 x 75 mm; 70 mm   |               | 0,25           | 27  | <b>1600</b> | 2032        |
| F - 0,6 - 2                                                                                                                                                            | 320 x 130 mm; 280 x 95 mm; 90 mm   |               | 0,5            | 27  | <b>1900</b> | 2413        |
| F - 0,6 - 3                                                                                                                                                            | 350 x 160 mm; 310 x 120 mm; 120 mm |               | 1              | 27  | <b>2600</b> | 3302        |
| F - 0,6 - 4                                                                                                                                                            | 300 x 120 mm; 270 x 80 mm; 80 mm   |               | 0,5            | 27  | <b>1800</b> | 2286        |
| F - 0,6 - 5                                                                                                                                                            | 240 x 105 mm; 230 x 95 mm; 90 mm   |               | 0,5            | 27  | <b>1800</b> | 2286        |

| Megnevezés                                           | Tö-  | Jellemzők                                       | Névl. | ÁFA | Alap         | ÁFA-s |
|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------|-----|--------------|-------|
|                                                      | meg  |                                                 | méret |     | ár           | ár    |
|                                                      | kg   | Méretek mm-ben                                  | kg    | %   | Ft           | Ft    |
| <b><u>CSOPORTFORMÁK</u></b>                          |      |                                                 |       |     |              |       |
| bármely formából összesínezve, fedéllel vagy anélkül |      |                                                 |       |     |              |       |
| <b><u>a szögletes sütőformákból</u></b>              |      |                                                 |       |     |              |       |
| sütőkocsiba helyezhető kivételben.                   |      |                                                 |       |     |              |       |
| <i>Árajánlat alapján</i>                             |      |                                                 |       |     |              |       |
| <b><u>Példák:</u></b>                                |      |                                                 |       |     |              |       |
| 3 x SF-8/1 mm, fedéllel                              |      |                                                 |       | 27  | <b>11000</b> | 13970 |
| 4 x SF-8/1 fedéllel                                  |      |                                                 |       | 27  | <b>14000</b> | 17780 |
| 4 x SF-14 fedéllel                                   |      |                                                 |       | 27  | <b>10000</b> | 12700 |
| <b><u>KUGLÓFFORMÁK</u></b>                           |      |                                                 |       |     |              |       |
| 13-as csőr nélküli                                   | 0,06 | átm.: 13,2 cm magassága.: 5 cm                  | 0,125 | 27  | <b>450</b>   | 572   |
| 18-as csőr nélküli                                   | 0,1  | átm.: 17,3 cm magassága.: 6,4 cm                | 0,25  | 27  | <b>550</b>   | 699   |
| 23-as csőr nélküli                                   | 0,17 | átm.: 23,5 cm, magassága: 7,1 cm                | 0,5   | 27  | <b>700</b>   | 889   |
| 23-as csőrös                                         | 0,2  | átm.: 23,5; csőr: 2/4 cm; 7,1 cm magas          | 0,5   | 27  | <b>1200</b>  | 1524  |
| Kosárka forma                                        |      | 65 x 25 mm, 20 db-os                            |       | 27  | <b>800</b>   | 1016  |
| <b><u>EGYÉB FORMÁK</u></b>                           |      |                                                 |       |     |              |       |
| Kapcsos tortaforma                                   |      | átm.: 26 cm magassága: 7,3 cm                   |       | 27  | <b>1900</b>  | 2413  |
| Kapcs. tortaf.+kuglófbetét                           |      | átm.: 26 cm, magass: 7,3 cm, cső: 9 cm          |       | 27  | <b>2600</b>  | 3302  |
| Szív alakú tortaforma                                |      | kapcsos tortaforma                              |       | 27  | <b>2400</b>  | 3048  |
| Pizzaforma 19-es, fényes                             | 0,1  | átm.: 19 cm magassága: 1,7 cm                   |       | 27  | <b>450</b>   | 572   |
| Pizzaforma 26-os, fényes                             | 0,17 | átm.: 26 cm magassága: 1,7 cm                   |       | 27  | <b>550</b>   | 699   |
| Gyermektorta forma                                   |      | átm.:10,5 cm, magass:2,4 cm, <b>4 db-os</b>     |       | 27  | <b>550</b>   | 699   |
| Özgerinc forma                                       | 0,16 | 325 x 90 mm magassága: 40 mm                    |       | 27  | <b>700</b>   | 889   |
| Özgerinc forma                                       | 0,16 | 290 x 110 mm magassága: 50 mm                   |       | 27  | <b>700</b>   | 889   |
| Habtekercs forma, normál                             |      | hossz.: 95 mm, átm: 30 és 16 mm <b>12 db-os</b> |       | 27  | <b>900</b>   | 1143  |
| Habtekercs forma, mini                               |      | hossz.: 70 mm, átm:18 és 12 mm <b>12 db-os</b>  |       | 27  | <b>700</b>   | 889   |
| Amerikai kifli forma                                 |      | 150 x 50 x 30 mm                                |       | 27  | <b>450</b>   | 572   |
| Szív alakú forma                                     |      | kb. 70 x 70 mm méretbe foglalt méret            |       | 27  | <b>2300</b>  | 2921  |
| Szív alakú forma                                     |      | kb. 150 x 150 mm méretbe foglalt méret          |       | 27  | <b>3500</b>  | 4445  |
| U alakú forma                                        |      | 410 x 95 x 60 mm, rozsdamentes                  |       | 27  | <b>6000</b>  | 7620  |
| U alakú forma                                        |      | 400 x 50 x 60 mm, rozsdamentes                  |       | 27  | <b>6000</b>  | 7620  |
| U alakú forma                                        |      | 380 x 65 x 50 mm, rozsdamentes                  |       | 27  | <b>6000</b>  | 7620  |
| Tető az U alakú formákhoz                            |      | rozsdamentes                                    |       | 27  | <b>2500</b>  | 3175  |
| Rolócső                                              |      | 125 x 15 mm, rozsdamentes                       |       | 27  | <b>600</b>   | 762   |
| Rolócső                                              |      | 150 x 20 mm, rozsdamentes                       |       | 27  | <b>700</b>   | 889   |

| Megnevezés                                                                   | Tö-          | Jellemzők                                  | ÁFA | Alap  | ÁFÁ-s |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----|-------|-------|
|                                                                              | meg          |                                            |     | ár    | ár    |
|                                                                              | kg           |                                            | %   | Ft    | Ft    |
| <b>KARIKA-FORMÁK</b>                                                         |              |                                            |     |       |       |
| <b>tetszés szerinti átmérőben és magasságban is rendelhető, néhány péld:</b> |              |                                            |     |       |       |
| Tortakarika                                                                  | alu.         | 160 x 50 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 1200  | 1524  |
| Tortakarika                                                                  | alu.         | 200 x 50 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 1400  | 1778  |
| Tortakarika                                                                  | alu.         | 260 x 50 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 1500  | 1905  |
| Tortakarika                                                                  | alu.         | 320 x 50 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 1600  | 2032  |
| Tortakarika                                                                  | alu.         | 160 x 80 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 1500  | 1905  |
| Tortakarika                                                                  | alu.         | 200 x 80 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 1700  | 2159  |
| Tortakarika                                                                  | alu.         | 260 x 80 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 1800  | 2286  |
| Tortakarika                                                                  | alu.         | 320 x 80 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 1900  | 2413  |
| Tortakarika                                                                  | rozsdamentes | 160 x 50 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 1900  | 2413  |
| Tortakarika                                                                  | rozsdamentes | 200 x 50 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 2500  | 3175  |
| Tortakarika                                                                  | rozsdamentes | 260 x 50 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 2700  | 3429  |
| Tortakarika                                                                  | rozsdamentes | 320 x 50 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 2800  | 3556  |
| Tortakarika                                                                  | rozsdamentes | 160 x 80 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 2600  | 3302  |
| Tortakarika                                                                  | rozsdamentes | 200 x 80 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 3500  | 4445  |
| Tortakarika                                                                  | rozsdamentes | 260 x 80 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 3800  | 4826  |
| Tortakarika                                                                  | rozsdamentes | 320 x 80 mm; 1,5 mm vastag                 | 27  | 4000  | 5080  |
| Hamburgerkarika,                                                             | alu.         | 100 x 20 mm Lv 1 mm                        | 27  | 350   | 445   |
| Hamburgerkarika,                                                             | alu.         | 120 x 30 mm Lv 1 mm                        | 27  | 400   | 508   |
| <b>KÉSEK ÉS ROZSDAMENTES VÁGÓESZKÖZÖK</b>                                    |              |                                            |     |       |       |
| Tésztavágó kés                                                               |              | sima élű, pengéssz: 60 mm 4 színben        | 27  | 330   | 419   |
| Tésztavágó kés                                                               |              | fűrész élű, pengéssz: 90 mm GB             | 27  | 900   | 1143  |
| Kenyérvágó kés Bicolor                                                       | 0,1          | fűrész élű, pengéssz: 200 mm               | 27  | 4500  | 5715  |
| Feladókés                                                                    |              | sima élű, pengéssz: 150 mm fehér           | 27  | 3500  | 4445  |
| Párhuzamvágó (távtartós)                                                     |              | 12 x átm.100 mm-es sima pengével           | 27  | 29000 | 36830 |
| Párhuzamvágó (nyitható)                                                      | 0,5          | 5 db, 50 mm-es sima pengével               | 27  | 11000 | 13970 |
| Párhuzamvágó (nyitható)                                                      | 0,7          | 7 db, 50 mm-es sima pengével               | 27  | 14000 | 17780 |
| Párhuzamvágó (nyitható)                                                      | 0,5          | 5 db, 50 mm-es sima pengével, erős kivitel | 27  | 23000 | 29210 |
| Párhuzamvágó (nyitható)                                                      | 0,7          | 7 db, 50 mm-es sima pengével, erős kivitel | 27  | 31000 | 39370 |
| Croissant vágó egysoros                                                      |              | 105 x 150 mm                               | 27  | 27000 | 34290 |
| Croissant vágó egysoros                                                      |              | 105 x 200 mm                               | 27  | 28000 | 35560 |
| Croissant vágó egysoros                                                      | 0,7          | 140 x 200 mm                               | 27  | 29000 | 36830 |
| Kockavágó                                                                    |              | 110 x 300 mm                               | 27  | 29000 | 36830 |
| <b>MINTÁZÓK</b>                                                              |              |                                            |     |       |       |
| Malomkerék kicsi                                                             | 0,3          | széless.: 40 mm, átm.: 60 mm, 14 pengével  | 27  | 11000 | 13970 |
| Malomkerék nagy                                                              |              | széless.: 80 mm, átm.: 60 mm, 14 pengével  | 27  | 12000 | 15240 |
| Rácsosó kicsi                                                                |              | széless.: 55 mm, átm.: 45 mm, 8 pengével   | 27  | 11000 | 13970 |
| Rácsosó nagy                                                                 |              | széless.:115 mm, átm.: 45 mm, 16 pengével  | 27  | 12000 | 15240 |
| Rácsosó kicsi, műanyag                                                       |              | széless.: 65 mm                            | 27  | 3000  | 3810  |
| Rácsosó nagy, műanyag                                                        |              | széless.: 120 mm                           | 27  | 3500  | 4445  |
| Tüskés henger műanyagból                                                     |              | széless.: 60 mm, átm.: 65 mm, 4 soros      | 27  | 2500  | 3175  |
| Tüskés henger műanyagból                                                     |              | széless.:110 mm, átm.: 50 mm, 8 soros      | 27  | 2800  | 3556  |
| Császárszemle kiszűrő                                                        |              | csillagpont közepű vagy középkörös kivitel | 27  | 5400  | 6858  |
|                                                                              |              | méret: átmérő 65, ill. 80 mm               |     |       |       |
| Császárszemle kisz., MŰANYAG                                                 |              | csillagpont közepű vagy középkörös kivitel | 27  | 1800  | 2286  |
|                                                                              |              | méret: átmérő 65, ill. 80 mm               |     |       |       |

| Megnevezés                                               | Tö-  | Jellemzők                                  | ÁFA | Alap         | ÁFÁ-s |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----|--------------|-------|
|                                                          | meg  |                                            |     | ár           | ár    |
|                                                          | kg   |                                            | %   | Ft           | Ft    |
| <b>POGÁCSASZAGGATÓ rozsdamentes lemezből, fa fogóval</b> |      |                                            |     |              |       |
| PSZ-fa 3 vagy 4                                          |      | átm: 3 vagy 4 cm                           | 27  | <b>1000</b>  | 1270  |
| PSZ-fa 5 vagy 6                                          |      | átm: 5 vagy 6 cm                           | 27  | <b>1200</b>  | 1524  |
| PSZ-fa 7 vagy 8                                          |      | átm: 7 vagy 8 cm                           | 27  | <b>1400</b>  | 1778  |
| PSZ-fa 10                                                |      | átm: 10 cm                                 | 27  | <b>1600</b>  | 2032  |
| Pogácsamintázó                                           |      |                                            | 27  | <b>4000</b>  | 5080  |
| <b>ROZSDAMENTES KISZÚRÓ ESZKÖZÖK</b>                     |      |                                            |     |              |       |
| Linzerkiszúró készlet (pár)                              |      | Rozsdamentes, <b>mérettől függetlenül</b>  | 27  | <b>4200</b>  | 5334  |
| Ischler kiszúró                                          |      | Rozsdamentes, átm. 80 mm-ig                | 27  | <b>1000</b>  | 1270  |
| Ischler kiszúró                                          |      | Rozsdamentes, átm. 81 mm felett            | 27  | <b>1300</b>  | 1651  |
| Csoportszaggató hatszögletű                              |      | 7 elemes; laptávolság: 35; 40; 50 mm       | 27  | <b>5000</b>  | 6350  |
| Csoportszaggató sorba rendezett                          |      | 5 elemes, kerek; átm. 30; 40; 50 mm        | 27  | <b>5000</b>  | 6350  |
| Pizzakiszúró 26-os                                       | 0,28 | átm.: 26 cm x 5 cm                         | 27  | <b>4300</b>  | 5461  |
| Oválnakiszúró                                            |      | 20 x 13,5 x 5 cm                           | 27  | <b>4000</b>  | 5080  |
| Süti kiszúró szett, <b>4 db-os</b>                       |      | karácsonyi és húsvéti, <b>rozsdamentes</b> | 27  | <b>580</b>   | 737   |
| <b>TÉSZTAKAPARÓ</b>                                      |      |                                            |     |              |       |
| Fém, rugóacél, NAGY                                      | 0,17 | 200 x 100 mm, 0,5 mm vastag lemezből       | 27  | <b>2200</b>  | 2794  |
| Fém, rugóacél, KICSI                                     | 0,1  | 120 x 90 mm, 0,5 mm vastag lemezből        | 27  | <b>1800</b>  | 2286  |
| fa nyéllel vagy KÉK műanyag nyéllel szerelve             |      |                                            |     |              |       |
| Műanyagból nagy                                          |      | 200 x 110 mm                               | 27  | <b>1000</b>  | 1270  |
| Műanyagból kicsi                                         |      | 137 x 77 mm                                | 27  | <b>800</b>   | 1016  |
| Habkártya nagy                                           |      | műanyagból, sima élű                       | 27  | <b>900</b>   | 1143  |
| Habkártya kicsi                                          |      | műanyagból, sima élű, vagy fogazott        | 27  | <b>400</b>   | 508   |
| <b>FÉMLAPÁTOK</b>                                        |      |                                            |     |              |       |
| Perforált süteményes lapát alu                           | 2,1  | 570 x 480 mm                               | 27  | <b>15000</b> | 19050 |
| Pizza lapát FN 45                                        |      | 45 cm átm. félkör alakú lapát + 1,5 m nyél | 27  | <b>14000</b> | 17780 |
| Pizza lapát FN 50                                        |      | 50 cm átm. félkör alakú lapát + 1,5 m nyél | 27  | <b>15000</b> | 19050 |
| Pizza lapát FN 60                                        |      | 60 cm átm. félkör alakú lapát + 1,5 m nyél | 27  | <b>16000</b> | 20320 |
| Pizzalapáthoz fém nyél                                   |      | 1000 mm                                    | 27  | <b>2000</b>  | 2540  |
| Pizzalapáthoz fém nyél                                   |      | 1500 mm                                    | 27  | <b>3000</b>  | 3810  |
| Pizzalapáthoz fém nyél                                   |      | 2000 mm                                    | 27  | <b>4000</b>  | 5080  |
| <b>MŰANYAG LAPÁT</b>                                     |      |                                            |     |              |       |
| ML - 19                                                  | 0,03 | 19 cm - es                                 | 27  | <b>400</b>   | 508   |
| ML - 24                                                  | 0,05 | 24 cm - es                                 | 27  | <b>500</b>   | 635   |
| ML - 29                                                  | 0,09 | 29 cm - es                                 | 27  | <b>600</b>   | 762   |
| ML - 34                                                  | 0,11 | 34 cm - es                                 | 27  | <b>700</b>   | 889   |
| ML - 38                                                  | 0,16 | 38 cm - es                                 | 27  | <b>900</b>   | 1143  |
| ML - 42                                                  | 0,22 | 42 cm - es                                 | 27  | <b>1100</b>  | 1397  |

| Megnevezés                                                                                                                     | Tö-<br>meg<br>kg | Jellemzők                            | ÁFA<br>%                                                    | Alap<br>ár<br>Ft | ÁFA-s<br>ár<br>Ft |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b><u>SZAKAJTÓK RÉTEGELT FALEMEZBŐL</u></b>                                                                                    |                  |                                      |                                                             |                  |                   |
| Ovál vekni 0,5 kg-os                                                                                                           |                  | cca 12 x 31 cm m: 7 cm               | 27                                                          | <b>1900</b>      | 2413              |
| Ovál vekni 1 kg-os                                                                                                             | 0,4              | cca 14,5 x 39 cm m: 8,5 cm           | 27                                                          | <b>2000</b>      | 2540              |
| Ovál vekni 2 kg-os                                                                                                             | 0,5              | cca 16 x 50 cm m: 8,5 cm             | 27                                                          | <b>2200</b>      | 2794              |
| Ovál Erzsébeti 1 kg-os                                                                                                         |                  | cca 13 x 56 cm m: 9 cm               | 27                                                          | <b>2200</b>      | 2794              |
| Bagett szakajtó                                                                                                                |                  |                                      | 27                                                          | <b>3000</b>      | 3810              |
| Kerek 1 kg-os                                                                                                                  | 0,3              | cca átm: 20,5 cm m: 7,5 cm           | 27                                                          | <b>2000</b>      | 2540              |
| Kerek 2 kg-os                                                                                                                  | 0,5              | cca átm: 23 cm m: 15 cm              | 27                                                          | <b>2200</b>      | 2794              |
| Kerek, Kárpát kenyérhez                                                                                                        | 0,6              | cca átm: 31 cm m: 22 cm              | 27                                                          | <b>3000</b>      | 3810              |
| <b><u>Kézműves pékségek öblösebb szakajtói, a népszerű „FAÉP szakajtók” méreteiben</u></b>                                     |                  |                                      |                                                             |                  |                   |
| Ovál FP1                                                                                                                       |                  |                                      | 27                                                          | <b>1900</b>      | 2413              |
| Ovál FP2                                                                                                                       |                  |                                      | 27                                                          | <b>2000</b>      | 2540              |
| Ovál FP3                                                                                                                       |                  |                                      | 27                                                          | <b>2100</b>      | 2667              |
| <b><u>SZAKAJTÓK FONOTT TRÓPUSI LIÁNBÓL (penészedés mentes!)</u></b>                                                            |                  |                                      |                                                             |                  |                   |
| <b><i>Valós méretek cm-ben:                                                       belső felső /   belső alsó /   belső</i></b> |                  |                                      |                                                             |                  |                   |
| <b><u>Sűrű bélzetű kenyérre kg-ban:</u></b>                                                                                    |                  |                                      | <b><u>hossz x széless. / hossz x széless./ magasság</u></b> |                  |                   |
| Ovál vekni 0,5 kg-os                                                                                                           | 0,168            | 21,5 x 11 / 19 x 7 / 7 <b>(cm)</b>   | 27                                                          | <b>4100</b>      | 5207              |
| Ovál vekni 0,75 kg-os                                                                                                          | 0,215            | 28 x 13,5 / 23 x 7,5 / 7 <b>(cm)</b> | 27                                                          | <b>4400</b>      | 5588              |
| Ovál vekni 1 kg-os                                                                                                             | 0,240            | 30 x 14 / 26 x 7,5 / 7 <b>(cm)</b>   | 27                                                          | <b>4700</b>      | 5969              |
| Ovál vekni 1,5 kg-os                                                                                                           | 0,250            | 36 x 14 / 30 x 7,5 / 7 <b>(cm)</b>   | 27                                                          | <b>5000</b>      | 6350              |
| Ovál vekni 2 kg-os                                                                                                             | 0,300            | 43 x 15 / 38 x 7,5 / 7 <b>(cm)</b>   | 27                                                          | <b>5500</b>      | 6985              |
|                                                                                                                                |                  |                                      | <b><u>átmérő / átmérő / magasság</u></b>                    |                  |                   |
| Kerek 0,5 kg-os                                                                                                                | 0,160            | 16,5 / 9,5 / 8 <b>(cm)</b>           | 27                                                          | <b>4100</b>      | 5207              |
| Kerek 0,75 kg-os                                                                                                               | 0,145            | 18 / 11,5 / 8 <b>(cm)</b>            | 27                                                          | <b>4400</b>      | 5588              |
| Kerek 1 kg-os                                                                                                                  | 0,165            | 19,5 / 12,5 / 8 <b>(cm)</b>          | 27                                                          | <b>4700</b>      | 5969              |
| Kerek 1,5 kg-os                                                                                                                | 0,200            | 22,5 / 15,5 / 8 <b>(cm)</b>          | 27                                                          | <b>5000</b>      | 6350              |
| Kerek 2 kg-os                                                                                                                  | 0,300            | 25,5 / 18 / 8 <b>(cm)</b>            | 27                                                          | <b>5500</b>      | 6985              |
| <b><u>PÉKLAPÁTOK</u></b>                                                                                                       |                  |                                      |                                                             |                  |                   |
| Vetőlapát fej                                                                                                                  | 1,1              | fésűs illesztéssel 63x24 cm          | 27                                                          | <b>17000</b>     | 21590             |
| Kisütőlapát fej                                                                                                                | 2                | fésűs illesztéssel 63x34 cm          | 27                                                          | <b>18000</b>     | 22860             |
| Zsemlelapát fej                                                                                                                | 2,5              | fésűs illesztéssel 63x44 cm          | 27                                                          | <b>19000</b>     | 24130             |
| <b><u>PÉKLAPÁT NYELEK</u></b>                                                                                                  |                  |                                      |                                                             |                  |                   |
| Lapátnyel                                                                                                                      | 0,6              | 2 m-es                               | 27                                                          | <b>4000</b>      | 5080              |
| Lapátnyel                                                                                                                      | 1,2              | 3 m-es                               | 27                                                          | <b>6000</b>      | 7620              |
| <b><u>NYÚJTÓFA</u></b>                                                                                                         |                  |                                      |                                                             |                  |                   |
| nyeles 400-as                                                                                                                  | 3,2              | bükkfából átm: 90 x 400 mm           | 27                                                          | <b>9500</b>      | 12065             |
| nyeles 500-as                                                                                                                  | 4,2              | bükkfából átm: 90 x 500 mm           | 27                                                          | <b>10500</b>     | 13335             |
| nyeles 600-as                                                                                                                  | 4,2              | bükkfából átm: 90 x 600 mm           | 27                                                          | <b>11500</b>     | 14605             |
| csapágyas 400-as                                                                                                               | 2,2              | bükkfából átm: 90 x 400 mm           | 27                                                          | <b>22000</b>     | 27940             |
| csapágyas 500-as                                                                                                               | 3,2              | bükkfából átm: 90 x 500 mm           | 27                                                          | <b>23000</b>     | 29210             |
| csapágyas 600-as                                                                                                               | 4,2              | bükkfából átm: 90 x 600 mm           | 27                                                          | <b>24000</b>     | 30480             |

| Megnevezés                                                       | Tö-  | Jellemzők                                      | ÁFA | Alap         | ÁFA-s |
|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----|--------------|-------|
|                                                                  | meg  |                                                |     | ár           | ár    |
|                                                                  | kg   |                                                | %   | Ft           | Ft    |
| <b>KEFÉK, ECSETEK, fa nyéllel.</b>                               |      |                                                |     |              |       |
| <b>Kenyérmosó kefe</b>                                           | 0,16 | sértéssörte                                    | 27  | <b>2500</b>  | 3175  |
|                                                                  | 0,2  | lószőr                                         | 27  | <b>2500</b>  | 3175  |
| <b>Táblakefe</b> kicsi                                           | 0,17 | 3-soros, 27 cm széles                          | 27  | <b>1600</b>  | 2032  |
| nagy                                                             | 0,27 | 4-soros, 34 cm széles                          | 27  | <b>2600</b>  | 3302  |
| <b>Tojáskenő kefe</b>                                            |      | nyeles                                         | 27  | <b>1300</b>  | 1651  |
| <b>Kemencetisztító kefe</b>                                      |      | sárgaréz szálas 28 cm széles                   | 27  | <b>9000</b>  | 11430 |
|                                                                  |      | sárgaréz szálas 40 cm széles                   | 27  | <b>13000</b> | 16510 |
|                                                                  |      | union 28 cm széles                             | 27  | <b>5000</b>  | 6350  |
|                                                                  |      | union 40 cm széles                             | 27  | <b>7000</b>  | 8890  |
| <b>Kemencetisztító kefe</b>                                      |      | hosszú nyéllel                                 | 27  | <b>1600</b>  | 2032  |
| <b>Tojáskenő ecsetek</b>                                         |      | <b>1,0"</b>                                    | 27  | <b>500</b>   | 635   |
|                                                                  |      | <b>1,5"</b>                                    | 27  | <b>600</b>   | 762   |
|                                                                  |      | <b>2,0"</b>                                    | 27  | <b>700</b>   | 889   |
|                                                                  |      | <b>2,5"</b>                                    | 27  | <b>800</b>   | 1016  |
|                                                                  |      | <b>3,0"</b>                                    | 27  | <b>1000</b>  | 1270  |
|                                                                  |      | <b>4,0"</b>                                    | 27  | <b>1500</b>  | 1905  |
| <b>SZÍNES, MŰANYAG KEFÉK ÉS TAKARÍTÓ ESZKÖZÖK 5 féle színben</b> |      |                                                |     |              |       |
| <b>Kenyérmosó kefék</b>                                          |      |                                                |     |              |       |
| 518 232                                                          | 0,28 | 400x55/PBT/60 - 0,2 hosszú nyelű               | 27  | <b>6000</b>  | 7620  |
| 518 999                                                          | 0,21 | 275x70/PBT/70 - 0,15 rövid nyelű               | 27  | <b>6000</b>  | 7620  |
| <b>Táblakefék</b>                                                |      |                                                |     |              |       |
| 510 777                                                          | 0,30 | 300x30/PBT/55 - 0,15                           | 27  | <b>6000</b>  | 7620  |
| 510 999                                                          | 0,30 | 300x30/PBT/55 - 0,3                            | 27  | <b>6000</b>  | 7620  |
| <b>Ecsetek</b>                                                   |      |                                                |     |              |       |
| 580 030                                                          |      | 130x27/PBT/50 - 0,15                           | 27  | <b>1500</b>  | 1905  |
| 580 050                                                          |      | 130x52/PBT/50 - 0,15                           | 27  | <b>1700</b>  | 2159  |
| 580 070                                                          |      | 130x66/PBT/50 - 0,15                           | 27  | <b>1900</b>  | 2413  |
| <b>Szakajtótisztító, fűrógépbe fogható kivétel</b>               |      |                                                |     |              |       |
| 590 605                                                          |      | 1 kg-os szakajtóhoz                            | 27  | <b>17000</b> | 21590 |
| 590 604                                                          |      | 0,5 kg-os szakajtóhoz                          | 27  | <b>13000</b> | 16510 |
| <b>PIZZATÁNYÉROK</b>                                             |      |                                                |     |              |       |
| Pizzatányér, átm.: 40 cm                                         |      | körcikkes osztással, 4 vagy 6 szelethez        | 27  | <b>10000</b> | 12700 |
| Pizzatányér, átm.: 50 cm                                         |      | körcikkes osztással, 4, 6 vagy 8 szelethez     | 27  | <b>16000</b> | 20320 |
| Pizzatányér, átm.: 60 cm                                         |      | körcikkes osztással, 4, 6, 8 vagy 12 szelethez | 27  | <b>22000</b> | 27940 |
| Pizzatányér, szögletes, 60 x 40 cm                               |      | téglalapos osztással, kenyérlángoshoz          | 27  | <b>16000</b> | 20320 |

| Megnevezés                       | Tö- | Jellemzők                                                           | ÁFA | Alap                 | ÁFA-s  |
|----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------|
|                                  | meg |                                                                     |     | ár                   | ár     |
|                                  | kg  |                                                                     | %   | Ft                   | Ft     |
| <b>SÜTŐKOCSI</b>                 |     | <b>r. m. 20 x 20 mm-es zárt szelvényből</b>                         |     |                      |        |
| átm. 100-as, hőálló műanyag      |     | 400 x 600 mm, 18 polcos                                             | 27  |                      |        |
| kerekekkel, rozsdamentes         |     | 580 x 780 mm, 18 polcos                                             | 27  | <b>Kérje</b>         |        |
| forgóvillával                    |     | 600 x 800 mm, 18 polcos                                             | 27  | <b>ajánlatunkat!</b> |        |
|                                  |     | 580 x 980 mm, 18 polcos                                             | 27  |                      |        |
|                                  |     | <i>A polcszám tetszés szerint rendelhető, kérje ajánlatunkat!</i>   |     |                      |        |
|                                  |     |                                                                     |     |                      |        |
| <b>TÁROLÓ / KELESZTŐ KOCSI</b>   |     | <b>r. m. 20 x 20 mm-es zárt szelvényből</b>                         |     |                      |        |
| átm. 100-as, NEM hőálló          |     | 400 x 600 mm, 18 polcos                                             | 27  | <b>110000</b>        | 139700 |
| gumis kerekekkel,                |     | 400 x 600 mm, 20 polcos                                             | 27  | <b>120000</b>        | 152400 |
| horganyzott forgóvillával        |     | 600 x 800 mm, 18 polcos                                             | 27  | <b>130000</b>        | 165100 |
|                                  |     | <i>A polcszám tetszés szerint rendelhető, kérje ajánlatunkat!</i>   |     |                      |        |
|                                  |     |                                                                     |     |                      |        |
| <b>KENYERES KONTÉNER</b>         |     | <b>alapméret: 1100 x 500 x 1570 mm</b>                              |     |                      |        |
|                                  |     | <b>átm.: 100-as gumis kerekekkel</b>                                |     |                      |        |
| 8 polcos, teljesen rozsdamentes  |     | polcnylás: 150 mm Magyar kenyérhez                                  | 27  | <b>130000</b>        | 165100 |
| 8 polcos, teljesen rozsdamentes  |     | polcnylás: 180 mm Albán kenyérhez                                   | 27  | <b>140000</b>        | 177800 |
| 10 polcos, teljesen rozsdamentes |     | polcnylás: 150 mm, teljes magasság: 1910 mm                         | 27  | <b>160000</b>        | 203200 |
|                                  |     |                                                                     |     |                      |        |
| <b>BOLTI ELADÓ REGÁL</b>         |     | <b>Méret: 1200 x 500 x 1900 mm</b>                                  | 27  | <b>160000</b>        | 203200 |
|                                  |     | r.m. váz, 8 db kivehető bükkfa polc                                 |     |                      |        |
|                                  |     | <b>Tetszőleges kivitelben rendelésre is!!</b>                       |     |                      |        |
|                                  |     |                                                                     |     |                      |        |
| <b>JUMBO SZEKRÉNY</b>            |     | <b>Méret: 1000 x 500 x 1600 mm</b>                                  | 27  | <b>260000</b>        | 330200 |
| <i>lásd: www.unicorna.hu</i>     |     | Járulékosanyag-tároló fiókos szekrény                               |     |                      |        |
|                                  |     | 8 db 40 l-es csukható ajtajú fiókkal                                |     |                      |        |
|                                  |     |                                                                     |     |                      |        |
| <b>VETŐSZERKEZET</b>             |     | Kompletten vászonnal 2400 mm összhosszig                            | 27  | <b>90000</b>         | 114300 |
|                                  |     | Kompletten vászonnal 2400 mm összhossz felett                       | 27  | <b>100000</b>        | 127000 |
|                                  |     | <i>Alsó vagy felső megfogású kivitelben is</i>                      |     |                      |        |
|                                  |     |                                                                     |     |                      |        |
|                                  |     | Alsós vetőszerkezethez lehúzóvas                                    | 27  | <b>4800</b>          | 6096   |
|                                  |     |                                                                     |     |                      |        |
| <b>Vetőszerkezethez görgő</b>    |     | komplett görgő, felső (első vagy hátsó)                             | 27  | <b>6500</b>          | 8255   |
|                                  |     | komplett görgő, alsó                                                | 27  | <b>6500</b>          | 8255   |
|                                  |     |                                                                     |     |                      |        |
| <b>Vetőszerkezethez csúszka</b>  |     | műanyag                                                             | 27  | <b>1000</b>          | 1270   |
|                                  |     |                                                                     |     |                      |        |
| <b>Vetőszerkezet tároló koci</b> |     | rozsdamentes, 8 polcos, hossza: 2,6 m                               | 27  | <b>250000</b>        | 317500 |
|                                  |     |                                                                     |     |                      |        |
| <b>Vetőszerkezet felújítása</b>  |     | Minden esetben a vetőszerkezet konkrét állapota alapján adunk árat. |     |                      |        |

| Megnevezés                                                                          | Tö- | Jellemzők                                                  | ÁFA | Alap                      | ÁFA-s |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------|
|                                                                                     | meg |                                                            |     | ár                        | ár    |
|                                                                                     | kg  |                                                            | %   | Ft                        | Ft    |
| <b>SÜTŐLEMEZEK</b>                                                                  |     |                                                            |     |                           |       |
| <b>Perforált Sütőlemez</b>                                                          |     | <b>1,5 mm vastag AlMn perforált lemezből</b>               |     |                           |       |
| 400 x 600 mm                                                                        | 0,8 | <b>3 mm-es lyukazással</b>                                 | 27  | <b>4800</b>               | 6096  |
| 600 x 800 mm                                                                        | 1,6 | <b>3 oldalon 90 fokos, 1 oldalon 45 fokos</b>              | 27  | <b>7800</b>               | 9906  |
| 580 x 780 mm                                                                        | 1,6 | <b>felhajlítással, hegesztett sarkokkal</b>                | 27  | <b>7800</b>               | 9906  |
| 580 x 980 mm                                                                        | 1,9 |                                                            | 27  | <b>8800</b>               | 11176 |
| <b>Bagett Tálca</b>                                                                 |     | <b>Szegecselt kivitelben, keretben</b>                     |     |                           |       |
| 400 x 600 mm                                                                        | 1,5 | mindkét hullámirányban                                     | 27  | <b>10000</b>              | 12700 |
| 600 x 800 mm                                                                        | 2,0 | mindkét hullámirányban                                     | 27  | <b>16000</b>              | 20320 |
| 580 x 780 mm                                                                        | 2,0 | mindkét hullámirányban                                     | 27  | <b>16000</b>              | 20320 |
| 580 x 980 mm                                                                        | 2,5 | mindkét hullámirányban                                     | 27  | <b>19000</b>              | 24130 |
| fentiéknél nagyobb méretben vagy <b>extrém magas hullámszám esetén</b>              |     |                                                            | 27  | <b>Kérje ajánlatunkat</b> |       |
| <b>ATT = Alu. Tele Tálca</b>                                                        |     | <b>1 mm vastag AlMg3 ötvözött, tele alumínium lemezből</b> |     |                           |       |
| ATT 400 x 600 x 20 mm                                                               |     | 3 oldal felhajtvva, 90 fokban; 1 oldal 45 fokban           | 27  | <b>5500</b>               | 6985  |
| ATT 400 x 600 x 20 mm                                                               |     | 4 oldal felhajtvva, 90 fokban; hegesztett sarkok           | 27  | <b>5500</b>               | 6985  |
| ATT 600 x 800 x 20 mm                                                               |     | 4 oldal felhajtvva, 90 fokban; hegesztett sarkok           | 27  | <b>8500</b>               | 10795 |
| ATT 580 x 780 x 20 mm                                                               |     | 4 oldal felhajtvva, 90 fokban; hegesztett sarkok           | 27  | <b>8500</b>               | 10795 |
| ATT 580 x 980 x 20 mm                                                               |     | 4 oldal felhajtvva, 90 fokban; hegesztett sarkok           | 27  | <b>10000</b>              | 12700 |
| ATT 400 x 600 x 50 mm                                                               |     | Négy oldalt felhajtott, hegesztett sarkokkal               | 27  | <b>8000</b>               | 10160 |
| <b>Adagoló tálca</b>                                                                |     |                                                            |     |                           |       |
| 600 x 100 x 50 mm                                                                   |     | AlMg, Lv.: 1,5 mm, kiemelhető véglappal                    | 27  | <b>4500</b>               | 5715  |
| 600 x 200 x 50 mm                                                                   |     | AlMg, Lv.: 1,5 mm, kiemelhető véglappal                    | 27  | <b>6500</b>               | 8255  |
| 600 x 400 x 50 mm                                                                   |     | AlMg, Lv.: 1,5 mm, kiemelhető véglappal                    | 27  | <b>8500</b>               | 10795 |
| <i>A 600 mm hosszú adagolós tálcákat 580 mm hosszban is készítjük, azonos áron.</i> |     |                                                            |     |                           |       |
| <b>Cukrászkaréj</b>                                                                 |     | 760 x 500 x 80 mm; alumínium                               | 27  | <b>18000</b>              | 22860 |
|                                                                                     |     | 760 x 500 x 110 mm; rozsdamentes                           | 27  | <b>28000</b>              | 35560 |
| <b>VTT = Vas Tele Tálca</b>                                                         |     | <b>1 mm vastag, tele acéllemezből</b>                      |     |                           |       |
| VTT 400 x 600 x 15 mm                                                               |     | oldalfelhajtási kivitelről                                 | 27  | <b>Kérje</b>              |       |
| VTT 600 x 800 x 15 mm                                                               |     | függetlenül                                                | 27  | <b>ajánlatunkat!</b>      |       |
| VTT 580 x 780 x 15 mm                                                               |     |                                                            | 27  |                           |       |
| VTT 580 x 980 x 15 mm                                                               |     |                                                            | 27  |                           |       |
| <b>PIZZAFORMA</b>                                                                   |     |                                                            |     |                           |       |
| Pizzaforma, átm.: 30 cm                                                             |     | kék vasból                                                 | 27  | <b>2500</b>               | 3175  |
| Pizzaforma, átm.: 32 cm                                                             |     |                                                            | 27  | <b>3000</b>               | 3810  |
| Pizzaforma, átm.: 36 cm                                                             |     |                                                            | 27  | <b>4000</b>               | 5080  |
| Pizzaforma, átm.: 40 cm                                                             |     |                                                            | 27  | <b>5000</b>               | 6350  |
| Pizzaforma, átm.: 45 cm                                                             |     |                                                            | 27  | <b>5500</b>               | 6985  |
| Pizzaforma, átm.: 50 cm                                                             |     |                                                            | 27  | <b>6000</b>               | 7620  |
| Pizzaforma, átm.: 60 cm                                                             |     |                                                            | 27  | <b>9000</b>               | 11430 |



| Megnevezés                                                                 | Tö- | Jellemzők                                     | ÁFA | Alap                 | ÁFÁ-s  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|----------------------|--------|
|                                                                            | meg |                                               |     | ár                   | ár     |
|                                                                            | kg  |                                               | %   | Ft                   | Ft     |
| <b>LISZTSZITA</b>                                                          |     |                                               |     |                      |        |
| 23-as fa                                                                   |     | perlon hálóval      átmérő: 23 cm             | 27  | <b>4500</b>          | 5715   |
| 26-os fa                                                                   |     | perlon hálóval      átmérő: 26 cm             | 27  | <b>5200</b>          | 6604   |
| 30-as fa                                                                   |     | perlon hálóval      átmérő: 32 cm             | 27  | <b>7000</b>          | 8890   |
| 34-es fa                                                                   |     | perlon hálóval      átmérő: 34 cm             | 27  | <b>8800</b>          | 11176  |
| 38-as fa                                                                   |     | perlon hálóval      átmérő: 38 cm             | 27  | <b>11500</b>         | 14605  |
| 42-es fa                                                                   |     | fém hálóval          átmérő: 42 cm            | 27  | <b>16500</b>         | 20955  |
| <b>ASZTALLAPOK, ASZTALOK TÉSZTAFELDOLGOZÁSHOZ Méretek rendelés szerint</b> |     |                                               |     |                      |        |
| <b>Asztallap</b> bükk                                                      |     | Méretre, rendelésre                           |     |                      |        |
|                                                                            |     | Az ár négyzetméterár!                         | 27  | <b>85000</b>         | 107950 |
|                                                                            |     | Az asztallap max. mélysége 950 mm lehet!      |     |                      |        |
|                                                                            |     | Az asztallap max. szélessége 3000 mm lehet!   |     |                      |        |
| <b>Asztallapra lisztfogó</b>                                               |     | Méretre. Az ár folyóméterár!                  | 27  | <b>6000</b>          | 7620   |
| <b>Gyúródeszka</b>                                                         |     | Méretre, rendelésre. Az ár nm ár!!!           | 27  | <b>44000</b>         | 55880  |
| <b>Vágódeszka</b>                                                          |     | szögletes, folyadékcsatornával, 34 x 25 cm    | 27  | <b>6000</b>          | 7620   |
|                                                                            |     | ovális, folyadékcsatorna nélkül, 39 x 25,5 cm | 27  | <b>6000</b>          | 7620   |
| <b>Munkaasztal</b>                                                         |     | Méretre, rendelésre. Az ár egyedi kalkuláció! |     | <b>Kérje</b>         |        |
|                                                                            |     |                                               |     | <b>ajánlatunkat!</b> |        |
| <b>Lerakó asztal</b>                                                       |     | Alu. borítással (polc nélkül)                 |     | <b>Kérje</b>         |        |
|                                                                            |     | Méretre. Kérje ajánlatunkat!                  |     | <b>ajánlatunkat!</b> |        |
|                                                                            |     | Kivitel tetszőlegesen meghatározható.         |     |                      |        |
| <b>Kelesztőláda</b>                                                        |     | Méretre, rendelésre. Az ár egyedi kalkuláció! |     | <b>Kérje</b>         |        |
|                                                                            |     |                                               |     | <b>ajánlatunkat!</b> |        |

| Megnevezés                                 | Tö-  | Jellemzők                                        | ÁFA | Alap  | ÁFA-s |
|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----|-------|-------|
|                                            | meg  |                                                  |     | ár    | ár    |
|                                            | kg   |                                                  | %   | Ft    | Ft    |
| <b><u>KEREKEK ÉS GÖRGŐK</u></b>            |      |                                                  |     |       |       |
| Forgó villa, hóálló                        | 0,45 | hóálló, nem rm., átm.100-as kerékhez             | 27  | 2600  | 3302  |
| Forgó villa, hóálló, rozsdamentes          | 0,45 | hóálló, átm.100-as kerékhez                      | 27  | 8000  | 10160 |
| Hóálló műanyag görgő                       | 0,27 | átm.100x35 mm, 300 C fokig, + pers. + csav.      | 27  | 5000  | 6350  |
| kompl., hóálló forgó villával              | 0,7  |                                                  | 27  | 7500  | 9525  |
| Termopl. hóálló kerék                      |      | 100 x 30 mm, szürke                              | 27  | 5600  | 7112  |
| kompl., hóálló forgó villával              | 0,9  | <i>csak kompletten kapható!!</i>                 |     |       |       |
| Termopl. hóálló kerék                      |      | 80 x 30 mm, szürke                               | 27  | 6200  | 7874  |
| kompl., hóálló forgó villával              | 0,8  | <i>csak kompletten kapható!!</i>                 |     |       |       |
| Nem hóálló, fekete gumis görgő             |      | átm. 100 mm, piros galléros                      | 27  | 3500  | 4445  |
| nem hóálló forgóvillával                   | 0,83 | <i>csak kompletten kapható!!</i>                 |     |       |       |
| Nem hóálló, fekete gumis kerék             |      | átm. 100 mm                                      | 27  | 4000  | 5080  |
| FÉKES forgóvillával                        |      | <i>csak kompletten kapható, csak rendelésre!</i> |     |       |       |
| Persely, tengely, csavar                   |      | szerelevény kerekéhez                            | 27  | 1500  | 1905  |
| <b><u>Kések kenyérszeletelő géphez</u></b> |      | a megrendelő által megadott méret szerint        | 27  | 650   | 826   |
| <b>Sütőfólia, teflonos</b>                 |      | <i>(barna, üvegszálas)</i>                       |     |       |       |
|                                            |      | 500 x 500 mm                                     | 27  | 1800  | 2286  |
|                                            |      | 600 x 400 mm                                     | 27  | 1800  | 2286  |
|                                            |      | 600 x 600 mm                                     | 27  | 2500  | 3175  |
| Sütőpapír, fehér, tekercsben               | 5,2  | 0,57 x 200 m                                     | 27  | 10000 | 12700 |
| Sütőpapír, fehér, vágott                   | 5    | 400 x 600 mm, dobozban, 500 iv                   | 27  | 10000 | 12700 |
| Sütőpapír, fehér, vágott                   | 5    | 580 x 780 mm, dobozban, 500 iv                   | 27  | 17000 | 21590 |
| Piramisgumi, VP, zöld                      |      | 1 tábla, 100 x 60 cm                             | 27  | 17000 | 21590 |
| Piramisgumi, SL, szürke                    |      | 1 tábla, 100 x 70 cm                             | 27  | 48000 | 60960 |
| <b><u>ZSEMLEFORMÁZÓ TÁLCA</u></b>          | 1,3  | megrendelésre minta, vagy pontos rajz alapján    | 27  | 13000 | 16510 |

| Megnevezés                                 | Tö-           | Jellemzők                                                                  | ÁFA | Alap         | ÁFA-s |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|
|                                            | meg           |                                                                            |     | ár           | ár    |
|                                            | kg            |                                                                            | %   | Ft           | Ft    |
| <b><u>Téztahőmérő digitális</u></b>        |               |                                                                            |     |              |       |
| TDC, „T” alakú                             |               | rozsdamentes szondás, -50..+150 fok                                        | 27  | <b>7000</b>  | 8890  |
| PDC, Pálca alakú                           |               | rozsdamentes szondás, -50..+150 fok                                        | 27  | <b>6000</b>  | 7620  |
| KDC, Kör alakú                             |               | rozsdamentes szondás, -50..+200 fok                                        | 27  | <b>5000</b>  | 6350  |
| <b><u>Fagylaltkanál</u></b>                |               | kék műanyag nyéllel, minden méretben                                       | 27  | <b>7050</b>  | 8954  |
| <b><u>Süteményfogó</u></b>                 |               | rozsdamentes, 21 cm-es "húsfogó"                                           | 27  | <b>1700</b>  | 2159  |
|                                            |               | rozsdamentes, 29 cm-es "húsfogó"                                           | 27  | <b>1800</b>  | 2286  |
|                                            | 0,1           | rozsdamentes, 21 cm-es, 3,4 cm széles                                      | 27  | <b>1900</b>  | 2413  |
| <b><u>Cukorszita</u></b>                   |               | fém nyelű, átmérő: 21 cm                                                   | 27  | <b>2600</b>  | 3302  |
|                                            |               | fanyeleű                                                                   | 27  | <b>2200</b>  | 2794  |
| <b><u>Habverő kézi</u></b>                 |               | 18 cm-es fej / 30 cm össz. hossz                                           | 27  | <b>2600</b>  | 3302  |
|                                            |               | 26 cm-es fej / 40 cm össz. hossz                                           | 27  | <b>2700</b>  | 3429  |
|                                            |               | 32 cm-es fej / 50 cm össz. hossz                                           | 27  | <b>3300</b>  | 4191  |
|                                            |               | 29 cm-es fej / 55 cm össz. hossz                                           | 27  | <b>3600</b>  | 4572  |
|                                            |               | 27 cm-es fej / 80 cm össz. hossz                                           | 27  | <b>4500</b>  | 5715  |
| <b><u>Mérőedény</u></b>                    | <b>2 l-es</b> | műanyagból                                                                 | 27  | <b>3500</b>  | 4445  |
|                                            | <b>3 l-es</b> | műanyagból                                                                 | 27  | <b>4000</b>  | 5080  |
|                                            | <b>5 l-es</b> | műanyagból                                                                 | 27  | <b>4500</b>  | 5715  |
| <b><u>Zsirtálca betét „gitterrács”</u></b> |               | csokoládé csurgatáshoz 495 x 295 mm                                        | 27  | <b>13000</b> | 16510 |
|                                            |               | csokoládé csurgatáshoz 620 x 450 mm                                        | 27  | <b>14000</b> | 17780 |
| <b><u>Zsirtálca</u></b>                    |               | a gitterrácsához 500 x 300 mm                                              | 27  | <b>13000</b> | 16510 |
|                                            | 0,8           | a gitterrácsához 625 x 455 mm                                              | 27  | <b>14000</b> | 17780 |
| <b><u>Szórópisztoly</u></b>                | 0,2           | vízpermetező, hálózati vízvezetékre,<br>egyenes és görbített csövű kivitel | 27  | <b>30000</b> | 38100 |

| Megnevezés                             | Tö-  | Jellemzők                                                                      | ÁFA | Alap        | ÁFA-s |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------|
|                                        | meg  |                                                                                |     | ár          | ár    |
|                                        | kg   |                                                                                | %   | Ft          | Ft    |
| <b><u>NYOMÓZSÁK</u></b>                |      | <b>műanyagból</b>                                                              |     |             |       |
| 40-es                                  |      |                                                                                | 27  | <b>1900</b> | 2413  |
| 46-os                                  |      |                                                                                | 27  | <b>2200</b> | 2794  |
| 50-es                                  |      |                                                                                | 27  | <b>2500</b> | 3175  |
| 55-ös                                  |      |                                                                                | 27  | <b>2800</b> | 3556  |
| 60-as                                  |      |                                                                                | 27  | <b>3100</b> | 3937  |
| <b>Kinyomó tölesér</b>                 |      | rozsdamentes, 24 db-os készlet, PVC-ben                                        | 27  | <b>2900</b> | 3683  |
|                                        |      | rozsdamentes lemezből, darabonként                                             | 27  | <b>800</b>  | 1016  |
| <b>Fánktöltő csőr</b>                  |      | rozsdamentes, nyomózsákkal használható                                         | 27  | <b>2000</b> | 2540  |
| <b><u>KESZTYŰ</u></b>                  |      |                                                                                |     |             |       |
| Hápi hőálló, kétujjas, rövid           | 0,2  | bőrbetétes, 250 fokig minősített                                               | 27  | <b>6000</b> | 7620  |
| Hápi hőálló, kétujjas, hosszú          | 0,3  | bőrbetétes, 250 fokig minősített                                               | 27  | <b>7000</b> | 8890  |
| Védőkesztyű, hosszú, GNP               |      | nem minősített! 250 fokig véd.                                                 | 27  | <b>5000</b> | 6350  |
| Munkavédelmi, rakodó ötujjas           |      |                                                                                | 27  | <b>750</b>  | 953   |
| Bőr ötujjas, félhosszú                 |      | hőálló (hegesztő, piros v. fekete színű)                                       | 27  | <b>2200</b> | 2794  |
| PVC pöttyös vastag                     |      | pamut kesztyű, pvc koptató felülettel                                          | 27  | <b>800</b>  | 1016  |
| Cérnakesztyű 5 ujjas                   |      |                                                                                | 27  | <b>350</b>  | 445   |
| <b><u>SÜTŐIPARI MUNKARUHA</u></b>      |      |                                                                                |     |             |       |
|                                        |      | Megszüntettük a termékcsaládot,<br>kérésre természetesen állunk rendelkezésre! |     |             |       |
| <b><u>MUFFINPAPÍR</u></b>              |      | tálca nélkül, papírfomácskák, 500 db-os                                        | 27  | <b>5500</b> | 6985  |
| <b><u>TASAKZÁRÓ ESZKÖZÖK</u></b>       |      |                                                                                |     |             |       |
| Tasakzáró készülék kézi                | 0,95 | papír, vagy műanyag tasakhoz                                                   | 27  | <b>7000</b> | 8890  |
| Tasakzáró ragasztószalag, Egyszínű     | 0,05 | 10mm széles, piros, sárga, zöld, kék színű                                     | 27  | <b>450</b>  | 572   |
| Tasakzáró ragasztószalag, "Nemzetközi" | 0,05 | 10mm széles, magyar nemzeti színű<br>(Piros / Fehér / Zöld csíkos)             | 27  | <b>450</b>  | 572   |

| Megnevezés                                                                   | Tö-<br>meg<br>kg | Jellemzők                                         | ÁFA<br>% | Alap<br>ár<br>Ft           | ÁFÁ-s<br>ár<br>Ft |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------|
| <b><u>TEXTIL-TARTOZÉKOK</u></b>                                              |                  |                                                   |          |                            |                   |
|                                                                              |                  |                                                   |          | <i>az ár folyóméter!!!</i> |                   |
| <b>Vetőszerkezethez vászon</b>                                               |                  | Normál szélességű (56 cm-ig), készre varrva       | 27       | <b>8000</b>                | 10160             |
|                                                                              |                  | Széles kivitel (57 cm-től), készre varrva         | 27       | <b>12000</b>               | 15240             |
| <b>Csészetakaró vászon 800-as</b>                                            |                  | átm: 800 mm-es csészéhez                          | 27       | <b>6000</b>                | 7620              |
| <b>1100-as</b>                                                               | 0,35             | átm: 1100 mm-es csészéhez                         | 27       | <b>7000</b>                | 8890              |
| <b>1300-as</b>                                                               |                  | átm: 1300 mm-es csészéhez                         | 27       | <b>8000</b>                | 10160             |
| <b>1500-as</b>                                                               |                  | átm: 1500 mm-es csészéhez, CSAK rendelésre        | 27       | <b>9000</b>                | 11430             |
| <b>Kelesztőláda kendő</b>                                                    |                  | Méretre, készre szegve                            | 27       | <b>Kérje ajánlatunkat!</b> |                   |
| <b><u>KIFLIGÉP BEHORDÓ, NYÚJTÓGÉP- ÉS VÁGÓASZTAL SZALAGOK</u></b>            |                  |                                                   |          |                            |                   |
| Vászon tapintású *                                                           |                  | Végtelenített kivitelben, az ár a fajlagos nm ár! | 27       | <b>18500</b>               | 23495             |
| Fényes felületű, vastag *                                                    |                  |                                                   | 27       | <b>25000</b>               | 31750             |
| Filces tapintású                                                             |                  |                                                   | 27       | <b>Kérje ajánlatunkat!</b> |                   |
| Bordás szalag                                                                |                  |                                                   | 27       |                            |                   |
|                                                                              |                  | * Plusz költség: végtelenítés díja                | 27       | <b>6000</b>                | 7620              |
| Fényes felületű, vékony<br><i>(behordó szalag kifligépekre)</i>              |                  | Végtelenített kivitelben, az ár a fajlagos nm ár! | 27       | <b>32000</b>               | 40640             |
| <b><i>Kiszámítási képlet:</i></b>                                            |                  |                                                   |          |                            |                   |
| <b><i>Hosszúság, méterben megadva + 0,2 m</i></b>                            |                  |                                                   |          |                            |                   |
| <b><i>SZOROZVA</i></b>                                                       |                  |                                                   |          |                            |                   |
| <b><i>Munkaszélesség, méterben megadva</i></b>                               |                  |                                                   |          |                            |                   |
| <b><i>SZOROZVA</i></b>                                                       |                  |                                                   |          |                            |                   |
| <b><i>Az adott szalagtípus négyzetméterárával.</i></b>                       |                  |                                                   |          |                            |                   |
| <b><i>PLUSZ</i></b>                                                          |                  |                                                   |          |                            |                   |
| <b><i>Végtelenítési díj (ha van)</i></b>                                     |                  |                                                   |          |                            |                   |
| <b><u>KIFLISODRÓGÉPRE FILC</u></b>                                           |                  |                                                   |          |                            |                   |
| A körbe-méret és a munkaszélesség alapján számítható a filc felületi mérete. |                  |                                                   |          | <b>70000</b>               |                   |
| Az ár a számított felület négyzetméterára!                                   |                  |                                                   |          |                            |                   |
| Pl. 500 x 600 mm = 0,3 m2.                                                   |                  |                                                   |          |                            |                   |